



Prefeitura Municipal de **Goianá**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **2/2025**, Processo Administrativo nº **6/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
39.452.748 MARCELO GORETTI DE CARVALHO - 39.452.748/0001-60 mgcferramentasbr@gmail.com - (32) 99165-9119	5.359,00	4.184,00	1.175,00 Proveito ( 21,93% )
40.327.275 GILSIMAR FRANCISCO DA SILVA - 40.327.275/0001-59 gilsimarfsilva@yahoo.com.br - (32) 98842-5110	6.487,30	3.702,20	2.785,10 Proveito ( 42,93% )
55.127.808 REGINA CELIA RAMALHO LIMA - 55.127.808/0001-26 pedrohenriqueramalhlima@hotmail.com - (32) 99166-7604	212.943,50	117.550,00	95.393,50 Proveito ( 44,80% )
casa manoel do alto ltda - 24.185.381/0001-99 jamilconstrucoes@yahoo.com.br - (32) 99963-6140	136.800,00	136.740,00	60,00 Proveito ( 0,04% )
COMERCIAL PALMARES LTDA - 08.284.772/0001-04 palmares.mineracao@gmail.com - (32) 99954-5229	226.670,00	46.490,00	180.180,00 Proveito ( 79,49% )
COMERCIAL PRIME LTDA - 55.176.303/0001-51 contato1comercialprime@gmail.com - (32) 99997-6107	4.530,00	885,00	3.645,00 Proveito ( 80,46% )
ELÉTRICA EBENEZER EIRELI - 32.677.575/0001-30 edimilsonalvesdeoliveira79@gmail.com - (32) 99833-4235	69.115,40	39.100,00	30.015,40 Proveito ( 43,43% )
L e L SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 86.650.785/0001-63 ll.construcao1@gmail.com - (32) 99927-0564	1.103.413,90	695.420,40	407.993,50 Proveito ( 36,98% )
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 21.896.442/0001-38 m.dmatconstrucao@yahoo.com - (32) 99998-2117	750.004,30	342.061,00	407.943,30 Proveito ( 54,39% )
M.M.G. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 07.534.344/0001-20 licitacoes@mmgcomercio.com.br - (81) 98261-0355	87.000,00	72.820,00	14.180,00 Proveito ( 16,30% )
Milan pre moldados industria e comercio ltda - 21.797.519/0001-12 milanartefatos@gmail.com - (32) 99902-9358	120.953,90	120.919,30	34,60 Proveito ( 0,03% )
RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 02.452.207/0001-22 nfeletricatriunfo@gmail.com - (32) 3261-1157	95.827,90	40.104,50	55.723,40 Proveito ( 58,15% )
W/REVOLUTION EMPREENDIMENTOS LTDA - 57.690.637/0001-74 wallffa1@gmail.com - (31) 98359-1001	52.600,00	22.300,00	30.300,00 Proveito ( 57,60% )



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

ZAIDEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 52.973.284/0001-04 diogobarbozaidem@gmail.com - (32) 99992-7963	1.183,10	1.016,00	167,10 Proveito ( 14,12% )
<b>Totais</b>	<b>2.872.888,30</b>	<b>1.643.292,40</b>	<b>1.229.595,90</b> Proveito ( 42,80% )

### Detalhes

**PAULO ROBERTO DE ASSIS** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

<b>Fornecedor:</b> Milan pre moldados industria e comercio ltda - <b>CPF/CNPJ:</b> 21.797.519/0001-12				
<b>Lote 89</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,40CM; COMPRIMENTO UTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,40CM; COMPRIMENTO UTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	100,00	UND	91,92	9.192,00
<b>Marca:</b> própria	<b>Fabricante:</b> própria	<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,40CM; COMPRIMENTO UTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONT		
<b>Lote 90</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,50CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,50CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	120,00	UND	128,64	15.436,80
<b>Marca:</b> própria	<b>Fabricante:</b> própria	<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,50CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONT		
<b>Lote 91</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,60CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,60CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;					250,00	UND	144,29	36.072,50
<b>Marca:</b> propria		<b>Fabricante:</b> propria		<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,60CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONT				
<b>Lote 93</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 1,0M; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;								
<b>Descrição Item</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 1,0M; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;					200,00	UND	301,09	60.218,00
<b>Marca:</b> própria		<b>Fabricante:</b> própria		<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 1,0M; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA				

<b>Fornecedor:</b> RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 02.452.207/0001-22								
<b>Lote 12</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CABO ELETRICO; DE COBRE; 1,5 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO								
<b>Descrição Item</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO; DE COBRE; 1,5 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO					50,00	RL	99,40	4.970,00
<b>Marca:</b> Conдумig		<b>Fabricante:</b> Conдумig		<b>Modelo:</b> Cabo eletrico cobre 1,5mm				
<b>Lote 14</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CABO ELETRICO; DE COBRE; 2,5 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO								
<b>Descrição Item</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO; DE COBRE; 2,5 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO					50,00	RL	159,80	7.990,00
<b>Marca:</b> Conдумig		<b>Fabricante:</b> Conдумig		<b>Modelo:</b> Cabo eletrico cobre 2,5mm				
<b>Lote 15</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CABO ELETRICO; DE COBRE; 4,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO								
<b>Descrição Item</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

CABO ELETRICO; DE COBRE; 4,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO	40,00	RL	277,00	11.080,00
<b>Marca:</b> Conдумиг	<b>Fabricante:</b> Conдумиг	<b>Modelo:</b> Cabo eletrico 4,0mm		
<b>Lote 16</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
CABO ELETRICO; DE COBRE; 6,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO; DE COBRE; 6,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO	30,00	RL	392,00	11.760,00
<b>Marca:</b> Conдумиг	<b>Fabricante:</b> Conдумиг	<b>Modelo:</b> Cabo eletrico 6,0mm		
<b>Lote 43</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUMINÁRIA DE LED; REFLETOR DE LED DE ALUMÍNIO E LENTE DE VIDRO BLINDADO; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 310 X 281 X 43 MM (CÁLIX); MOLDURA/CARÇA NA COR PRETA; POTÊNCIA DE 200W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO 15.000 ML; TEMPERATURA DA COR 6.500K (BRANCO FRIO) COM LUZ DELE BRANCA; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,80; GRAU DE PROTEÇÃO IPU 65; VIDA ÚTIL 25000 HORAS; BLINDADO (RESISTENTE A ÁGUA); GARANTIA MINIMA DE 03 MESES; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LUMINÁRIA DE LED; REFLETOR DE LED DE ALUMÍNIO E LENTE DE VIDRO BLINDADO; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 310 X 281 X 43 MM (CÁLIX); MOLDURA/CARÇA NA COR PRETA; POTÊNCIA DE 200W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO 15.000 ML; TEMPERATURA DA COR 6.500K (BRANCO FRIO) COM LUZ DELE BRANCA; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,80; GRAU DE PROTEÇÃO IPU 65; VIDA ÚTIL 25000 HORAS; BLINDADO (RESISTENTE A ÁGUA); GARANTIA MINIMA DE 03 MESES; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	50,00	UND	39,95	1.997,50
<b>Marca:</b> Lumanti	<b>Fabricante:</b> Lumanti	<b>Modelo:</b> Luminaria de led 200w		
<b>Lote 44</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUMINÁRIA DE LED; REFLETOR, EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO OU LENTE ACRÍLICO; RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 208 X 157 X 31 MM (P X L X C); CARÇA NA COR BRANCA; POTÊNCIA DE 50 W; TENSÃO DE APROXIMADAMENTE 90V-260V/60HZ; FLUXO LUMINOSO 5000 ML; LÂMPADA DE LED, TEMPERATURA DA COR 6500K, LUZ BRANCA FRIA; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,9; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65; VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO 120 GRAUS;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LUMINÁRIA DE LED; REFLETOR, EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO OU LENTE ACRÍLICO; RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 208 X 157 X 31 MM (P X L X C); CARÇA NA COR BRANCA; POTÊNCIA DE 50 W; TENSÃO DE APROXIMADAMENTE 90V-260V/60HZ; FLUXO LUMINOSO 5000 ML; LÂMPADA DE LED, TEMPERATURA DA COR 6500K, LUZ BRANCA FRIA; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,9; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65; VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO 120 GRAUS;	50,00	UND	17,30	865,00
<b>Marca:</b> Lumanti	<b>Fabricante:</b> Lumanti	<b>Modelo:</b> Luminaria de led 50w		
<b>Lote 45</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

LUMINÁRIA DE LED; TIPO REFLETOR, CARCAÇA EM ALUMÍNIO; NO FORMATO RETANGULAR; COM LARGURA MINIMA DE 240 MM; NA COR CINZA; COM POTÊNCIA DE 100 W; BIVOLT (110V-220V); FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11000 ML; TEMPERATURA DE COR 4000K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95; GRAU DE PROTEÇÃO IPU 66; VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 50000 HORAS; RESISTENTE A ÁGUA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUMINÁRIA DE LED; TIPO REFLETOR, CARCAÇA EM ALUMÍNIO; NO FORMATO RETANGULAR; COM LARGURA MINIMA DE 240 MM; NA COR CINZA; COM POTÊNCIA DE 100 W; BIVOLT (110V-220V); FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 11000 ML; TEMPERATURA DE COR 4000K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,95; GRAU DE PROTEÇÃO IPU 66; VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 50000 HORAS; RESISTENTE A ÁGUA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	50,00	UND	19,95	997,50

**Marca:** Lumanti

**Fabricante:** Lumanti

**Modelo:** Luminaria de led 100w

**Lote 83**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TERMINAL ISOLADO; EM COBRE ESTANHADO, PRE-ISOLADO COM REFORÇO; TIPO OLHAL, PRÉ-ISOLADO EM PVC; PARA CABOS COM BITOLA DE 0,25 A 1,0 MM2 (22-16 AWG), FIXAÇÃO COM DIAMETRO DE 4MM; ISOLACAO NA COR VERMELHO, EM PVC; CONFORME NORMAS VIGENTES

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMINAL ISOLADO; EM COBRE ESTANHADO, PRE-ISOLADO COM REFORÇO; TIPO OLHAL, PRÉ-ISOLADO EM PVC; PARA CABOS COM BITOLA DE 0,25 A 1,0 MM2 (22-16 AWG), FIXAÇÃO COM DIAMETRO DE 4MM; ISOLACAO NA COR VERMELHO, EM PVC; CONFORME NORMAS VIGENTES	50,00	UND	0,49	24,50

**Marca:** TCM

**Fabricante:** TCM

**Modelo:** Terminal isolado conforme descrição do produto

**Lote 84**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO; TIPO TUBULAR; PARA 2 COMPRESSORES, INDICADO P/ 1 CONDUTOR FLEXÍVEL, SECÇÃO 95MM2, DIMENSÕES 59 X 24 MM,ESP 3MM; COM 1 FURO DIÂMETRO 13,8MM, COMPRIMENTO TOTAL 28,5MM; EM COBRE ELETROLÍTICO; ACABAMENTO ESTANHADO, COM VIGIA DE INSPEÇÃO;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMINAL PARA CONDUTOR ELÉTRICO; TIPO TUBULAR; PARA 2 COMPRESSORES, INDICADO P/ 1 CONDUTOR FLEXÍVEL, SECÇÃO 95MM2, DIMENSÕES 59 X 24 MM,ESP 3MM; COM 1 FURO DIÂMETRO 13,8MM, COMPRIMENTO TOTAL 28,5MM; EM COBRE ELETROLÍTICO; ACABAMENTO ESTANHADO, COM VIGIA DE INSPEÇÃO;	50,00	UND	8,40	420,00

**Marca:** TCM

**Fabricante:** TCM

**Modelo:** Terminal p/ condutor eletrico conforme descrição do produto

**Fornecedor:** ELÉTRICA EBENEZER EIRELI - CPF/CNPJ: 32.677.575/0001-30

**Lote 24**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO; TRIPOLAR; TIPO QUICK LAG; DE 100 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO; TRIPOLAR; TIPO QUICK LAG; DE 100 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULSORIA INMETRO;	20,00	UND	80,00	1.600,00



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

<b>Marca:</b> SOPRANO		<b>Fabricante:</b> SOPRANO		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 54</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PADRÃO DE ENERGIA, COMPLETO - IDENTIFICAÇÃO: PADRÃO CEMIG; NÚMERO FASES: TRIFÁSICO; COMPONENTES: DISJUNTOR 125A, POSTE ACO CARBONO ZINCADO 7M, ETC;					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
PADRÃO DE ENERGIA, COMPLETO - IDENTIFICAÇÃO: PADRÃO CEMIG; NÚMERO FASES: TRIFÁSICO; COMPONENTES: DISJUNTOR 125A, POSTE ACO CARBONO ZINCADO 7M, ETC;	20,00	UND	1.800,00	36.000,00	
<b>Marca:</b> AÇOVAZ		<b>Fabricante:</b> AÇOVAZ		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 80</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 150MM (EXTREMIDADES) X 100MM (CENTRO); TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; FINALIDADE: ESGOTO;					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 150MM (EXTREMIDADES) X 100MM (CENTRO); TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO; FINALIDADE: ESGOTO;	100,00	UND	15,00	1.500,00	
<b>Marca:</b> FORTLEVE		<b>Fabricante:</b> FORTLEVE		<b>Modelo:</b>	

<b>Fornecedor:</b> L e L SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 86.650.785/0001-63					
<b>Lote 2</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ARAME; FARPADO; NÚMERO 14 BWG; COM DIÂMETRO DE 2.20 MM; COMPRIMENTO POR KG, 14.13 METROS POR KG APROXIMADAMENTE; ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS DE VALOR UNIFORME; ROLO DE 400 METROS;					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
ARAME; FARPADO; NÚMERO 14 BWG; COM DIÂMETRO DE 2.20 MM; COMPRIMENTO POR KG, 14.13 METROS POR KG APROXIMADAMENTE; ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS DE VALOR UNIFORME; ROLO DE 400 METROS;	20,00	RL	377,90	7.558,00	
<b>Marca:</b> Rodeio		<b>Fabricante:</b> Belgo		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 3</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ARAME; GALVANIZADO; NÚMERO 16 BWG; COM DIAMETRO DE 0,89 MM; 205 M/KG, CONFORME NBR 5589;					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
ARAME; GALVANIZADO; NÚMERO 16 BWG; COM DIAMETRO DE 0,89 MM; 205 M/KG, CONFORME NBR 5589;	30,00	M/KG	18,88	566,40	
<b>Marca:</b> Gerdau		<b>Fabricante:</b> Gerdau		<b>Modelo:</b>	
<b>Lote 8</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM COURO FLOATER; TAMANHOS VARIADOS (36 AO 46); COR PRETO; MODELO UNISSEX; CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA, SALTO EM EVA; SOLADO FIXADO POR VULCANIZAÇÃO A FRIO; PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRA DE NÃO TECIDO DUBLADA COM EVA; PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERICIDA EM EVA; BIQUEIRA EM MEMBRANA TERMOPLASTICA; ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME NBR 20345;					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM COURO FLOATER; TAMANHOS VARIADOS (36 AO 46); COR PRETO; MODELO UNISSEX; CANO LONGO; SOLADO EM BORRACHA, SALTO EM EVA; SOLADO FIXADO POR VULCANIZAÇÃO A FRIO; PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRA DE NÃO TECIDO DUPLADA COM EVA; PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERICIDA EM EVA; BIQUEIRA EM MEMBRANA TERMOPLASTICA; ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME NBR 20345;					100,00	PAR	51,40	5.140,00
<b>Marca:</b> Garra		<b>Fabricante:</b> Garra		<b>Modelo:</b>				
<b>Lote 9</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM PVC, IMPERMEAVEL, FORRADA EM MALHA 100% POLIESTER; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO LONGO; SOLADO EM PVC REFORCADO COM BORRACHA NITRILICA E ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO DO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM PVC; SEM PALMILHA HIGIENICA; TAMANHOS VARIADOS (36 AO 46); BIQUEIRA EM PVC; ALMA DA BOTA EM PVC; ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME NBR 20344/2015 E 20347/2017;								
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>				
BOTA DE SEGURANÇA; COM CABEDAL EM PVC, IMPERMEAVEL, FORRADA EM MALHA 100% POLIESTER; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO LONGO; SOLADO EM PVC REFORCADO COM BORRACHA NITRILICA E ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO DIRETO DO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM PVC; SEM PALMILHA HIGIENICA; TAMANHOS VARIADOS (36 AO 46); BIQUEIRA EM PVC; ALMA DA BOTA EM PVC; ATENDENDO EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONFORME NBR 20344/2015 E 20347/2017;	80,00	PAR	36,60	2.928,00				
<b>Marca:</b> Vulcabras		<b>Fabricante:</b> Vulcabras		<b>Modelo:</b>				
<b>Lote 17</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 1000 LITROS; TAMPA: COM TAMPA								
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>				
CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDADE: 1000 LITROS; TAMPA: COM TAMPA	10,00	UND	344,00	3.440,00				
<b>Marca:</b> Fortlev		<b>Fabricante:</b> Fortlev		<b>Modelo:</b>				
<b>Lote 18</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CAL HIDRATADO ? EMBALAGEM 20KG								
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>				
CAL HIDRATADO ? EMBALAGEM 20KG	100,00	BEM	17,90	1.790,00				
<b>Marca:</b> Ical		<b>Fabricante:</b> Ical		<b>Modelo:</b>				
<b>Lote 19</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					
CAL PARA PINTURA ? EMBALAGEM 7KG								
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>				
CAL PARA PINTURA ? EMBALAGEM 7KG	300,00	BEM	12,80	3.840,00				
<b>Marca:</b> Ical		<b>Fabricante:</b> Ical		<b>Modelo:</b>				
<b>Lote 21</b>			<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>					



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

CASCALHO; PARA SER USADO EM CASCALHO PROVENIENTE DE MATERIAIS RECICLADOS (CONCRETO, TIJOLO, BRITA), NAS DIMENSÕES DE BRITA 1 A 2; COM FORMA E ASPECTO BASE DE VIAS PÚBLICAS E MANUTENCAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CASCALHO; PARA SER USADO EM CASCALHO PROVENIENTE DE MATERIAIS RECICLADOS (CONCRETO, TIJOLO, BRITA), NAS DIMENSÕES DE BRITA 1 A 2; COM FORMA E ASPECTO BASE DE VIAS PÚBLICAS E MANUTENCAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS;	1.000,00	M2	149,90	149.900,00

Marca: Santo Cristo

Fabricante: Santo Cristo

Modelo:

Lote 25

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

ELETRODUTO PLASTICO NBR 15465; ELETRODUTO EM PVC RIGIDO NA COR BRANCO; 3/4 POLEGADAS; APLICACAO APARENTE DE SOBREPOR; CLASSE DE RESISTENCIA CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA ALTA; ANTICHAMA;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODUTO PLASTICO NBR 15465; ELETRODUTO EM PVC RIGIDO NA COR BRANCO; 3/4 POLEGADAS; APLICACAO APARENTE DE SOBREPOR; CLASSE DE RESISTENCIA CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA ALTA; ANTICHAMA;	600,00	M	8,90	5.340,00

Marca: Maxdutos

Fabricante: Maxdutos

Modelo:

Lote 28

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

FERRO DIÂMETRO 3/16" (BARRA 12 METROS)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FERRO DIÂMETRO 3/16" (BARRA 12 METROS)	2.000,00	BR	16,25	32.500,00

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 29

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

FERRO DIÂMETRO 3/8" (BARRA 12 METROS)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FERRO DIÂMETRO 3/8" (BARRA 12 METROS)	1.000,00	BR	54,70	54.700,00

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 30

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

FERRO DIÂMETRO 4.2 (BARRA 12 METROS)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FERRO DIÂMETRO 4.2 (BARRA 12 METROS)	2.000,00	UND	11,70	23.400,00

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 31

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

FERRO DIÂMETRO 5/16" (BARRA 12 METROS)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FERRO DIÂMETRO 5/16" (BARRA 12 METROS)	1.000,00	BR	38,90	38.900,00

Marca: Gerdau

Fabricante: Gerdau

Modelo:

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

GRAMPO PARA CERCA ? TAMANHO 1/9 ? PACOTE COM 1KG

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GRAMPO PARA CERCA ? TAMANHO 1/9 ? PACOTE COM 1KG	50,00	PCT	13,90	695,00

Marca: Belgo

Fabricante: Belgo

Modelo:

Lote 35

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

LAJOTA 10 FUROS ? TAMANHO 19X29 CM

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAJOTA 10 FUROS ? TAMANHO 19X29 CM	10.000,00	UND	0,99	9.900,00

Marca: Oliveira Campos

Fabricante: Oliveira Campos

Modelo:

Lote 46

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NITRILICA COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0,18 MM E 56CM DE COMPRIMENTO; NO TAMANHO EXTRA GRANDE; NA COR AZUL OU VERDE; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE AGENTES QUÍMICOS; CANO LONGO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL; DORSO DO MESMO MATERIAL; PALMA DO MESMO MATERIAL; SEM FORRO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA EN 374-2:2003; 374-3:2003; BIS EN 374:2003; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NITRILICA COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0,18 MM E 56CM DE COMPRIMENTO; NO TAMANHO EXTRA GRANDE; NA COR AZUL OU VERDE; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE AGENTES QUÍMICOS; CANO LONGO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL; DORSO DO MESMO MATERIAL; PALMA DO MESMO MATERIAL; SEM FORRO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA EN 374-2:2003; 374-3:2003; BIS EN 374:2003; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO;	200,00	PAR	22,90	4.580,00

Marca: Imbat

Fabricante: Imbat

Modelo:

Lote 49

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

MANGUEIRA; DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 12 BAR; CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL, CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO; COM DIAMETRO DE 1/2"; ACOMPANHA:01 ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL E 01 ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANGUEIRA; DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 12 BAR; CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL, CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO; COM DIAMETRO DE 1/2"; ACOMPANHA:01 ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL E 01 ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO;	200,00	M	4,50	900,00

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo:

Lote 50

Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51

MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO; TIPO MANTA ASFÁLTICA IMPERMEAVEL, AUTOADESIVA; A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, COM ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO; COBERTURA SUPERFICIAL DE ALUMÍNIO FLEXIVEL, RESISTENTE A RAIOS SOLARES; MEDINDO 45CM DE LARGURA, COR ALUMÍNIO (ALUMINIZADA); PARA VEDAÇÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO; TIPO MANTA ASFÁLTICA IMPERMEAVEL, AUTOADESIVA; A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, COM ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO; COBERTURA SUPERFICIAL DE ALUMÍNIO FLEXIVEL, RESISTENTE A RAIOS SOLARES; MEDINDO 45CM DE LARGURA, COR ALUMÍNIO (ALUMINIZADA); PARA VEDAÇÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM APROPRIADA, VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA;	300,00	M	8,90	2.670,00
<b>Marca:</b> Dryko	<b>Fabricante:</b> Dryko	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 51</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
MOURÃO; DE EUCALIPTO VARIEDADE CITRIODORA, TRATADO COM CCB; UTILIZADO COMO CERCA PARA RECINTO; COMPRIMENTO DE 2.20 M; SEÇÃO TRANSVERSAL COM 13 CM DE DIAMETRO; TIPO RETO; NO FORMATO REDONDO; SEM FUROS;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
MOURÃO; DE EUCALIPTO VARIEDADE CITRIODORA, TRATADO COM CCB; UTILIZADO COMO CERCA PARA RECINTO; COMPRIMENTO DE 2.20 M; SEÇÃO TRANSVERSAL COM 13 CM DE DIAMETRO; TIPO RETO; NO FORMATO REDONDO; SEM FUROS;	240,00	UND	20,20	4.848,00
<b>Marca:</b> Biokratos	<b>Fabricante:</b> Biokratos	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 55</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PEDRA BRITADA; TIPO BRITA Nº 01, COM ESPESSURA ENTRE 24MM E 19MM (3/4"); FORMA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA PASSANTE 100% PELA PENEIRA MALHA 25MM (1") E RETIDA NA PENEIRA MALHA 12,5 MM (1/2"); ATRAVÉS DO CONJUNTO DE PENEIRAS DA SÉRIE INTERMEDIÁRIA; PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO; FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7211 E NBR NM 248;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PEDRA BRITADA; TIPO BRITA Nº 01, COM ESPESSURA ENTRE 24MM E 19MM (3/4"); FORMA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA PASSANTE 100% PELA PENEIRA MALHA 25MM (1") E RETIDA NA PENEIRA MALHA 12,5 MM (1/2"); ATRAVÉS DO CONJUNTO DE PENEIRAS DA SÉRIE INTERMEDIÁRIA; PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO; FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7211 E NBR NM 248;	1.000,00	M2	144,90	144.900,00
<b>Marca:</b> Santo Cristo	<b>Fabricante:</b> Santo Cristo	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 56</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PONTALETE; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) POPULARMENTE COMO PINUS; MEDINDO (7 X 7) CM; COM COMPRIMENTO DE 3 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE SECA EM ESTUFA, SEM TRATAMENTO, APARELHADA; MADEIRA DISPENSADA DO DO; FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CAMAREIRA;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PONTALETE; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) POPULARMENTE COMO PINUS; MEDINDO (7 X 7) CM; COM COMPRIMENTO DE 3 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE SECA EM ESTUFA, SEM TRATAMENTO, APARELHADA; MADEIRA DISPENSADA DO DO; FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CAMAREIRA;	200,00	UND	29,90	5.980,00
<b>Marca:</b> Trelar	<b>Fabricante:</b> Trelar	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 63</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO; MEDINDO 20 X 42;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO; MEDINDO 20 X 42;	30,00	KG	18,70	561,00
<b>Marca:</b> Gerdau	<b>Fabricante:</b> Gerdau	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 64</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO TEMPERADO; ACABAMENTO ZINCADO; CABEÇA CHATA; ALTA RESISTENCIA; MEDINDO REFERÊNCIA 15X15; NAS DIMENSOES 2,4 X 34MM;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO TEMPERADO; ACABAMENTO ZINCADO; CABEÇA CHATA; ALTA RESISTENCIA; MEDINDO REFERÊNCIA 15X15; NAS DIMENSOES 2,4 X 34MM;	30,00	KG	16,50	495,00
<b>Marca:</b> Gerdau	<b>Fabricante:</b> Gerdau	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 69</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
RASTELO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO LEQUE, 22 DENTES, CABO DE MADEIRA				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
RASTELO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO LEQUE, 22 DENTES, CABO DE MADEIRA	100,00	UND	16,09	1.609,00
<b>Marca:</b> Thompson	<b>Fabricante:</b> Thompson	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 70</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
RASTELO; EM AÇO, TIPO VASSOURA, PALHETA REGULÁVE, PARA GRAMA; COM TAMANHO 22 DENTES, EM AÇO; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 152 CM DE COMPRIMENTO TOTAL;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
RASTELO; EM AÇO, TIPO VASSOURA, PALHETA REGULÁVE, PARA GRAMA; COM TAMANHO 22 DENTES, EM AÇO; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 152 CM DE COMPRIMENTO TOTAL;	100,00	UND	23,60	2.360,00
<b>Marca:</b> Famastil	<b>Fabricante:</b> Famastil	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 73</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
SACO DE CIMENTO ? 50KG TIPO: CINZA; TIPO DO MATERIAL: CPII-E-32;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
SACO DE CIMENTO ? 50KG TIPO: CINZA; TIPO DO MATERIAL: CPII-E-32;	1.000,00	UND	29,50	29.500,00
<b>Marca:</b> CSN	<b>Fabricante:</b> CSN	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 74</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
SAIBRO - TIPO: VERMELHA; APLICACAO: CONSTRUCAO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
SAIBRO - TIPO: VERMELHA; APLICACAO: CONSTRUCAO;	600,00	M2	90,00	54.000,00
<b>Marca:</b> Porto Firme	<b>Fabricante:</b> Porto Firme	<b>Modelo:</b>		
<b>Lote 75</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 15 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 15 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;	100,00	UND	20,70	2.070,00

**Marca:** Trelar

**Fabricante:** Trelar

**Modelo:**

**Lote 76**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 20 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 20 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;	150,00	UND	27,80	4.170,00

**Marca:** Trelar

**Fabricante:** Trelar

**Modelo:**

**Lote 77**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 25 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA DE MADEIRA; ESPÉCIE PINUS SPP.; CONHECIDO(A) COMO PINUS, MADEIRA EXÓTICA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO; COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS; LARGURA DE 25 CM; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA (ACABAMENTO SUPERFICIAL APLAINADO); CONFORME NORMA ABNT NBR 12498; MADEIRA DISPENSADA DO DOF (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL); FORNECEDOR DISPENSADO DE CADASTRO NO CADMADEIRA;	200,00	UND	33,90	6.780,00

**Marca:** Trelar

**Fabricante:** Trelar

**Modelo:**

**Lote 82**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TELHA DE FIBROCIMENTO; ONDULADA; LARGURA: 1,10M; PASSO: 177MM; COMPRIMENTO: 2,44M; ESPESSURA: 6MM;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

TELHA DE FIBROCIMENTO; ONDULADA; LARGURA: 1,10M; PASSO: 177MM; COMPRIMENTO: 2,44M; ESPESSURA: 6MM;	1.000,00	UND	89,40	89.400,00
<b>Marca:</b> Infibra	<b>Fabricante:</b> Infibra	<b>Modelo:</b>		

<b>Fornecedor:</b> casa manivel do alto ltda - <b>CPF/CNPJ:</b> 24.185.381/0001-99				
<b>Lote 98</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
TUBO; PVC RIGIDO, PN 60; 150 MM; COMPRIMENTO 6M; LINHA FIXA, COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL; AZUL; CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO; PVC RIGIDO, PN 60; 150 MM; COMPRIMENTO 6M; LINHA FIXA, COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL; AZUL; CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES;	600,00	UND	227,90	136.740,00
<b>Marca:</b> plastitli	<b>Fabricante:</b> plastitli	<b>Modelo:</b>		

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL PALMARES LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 08.284.772/0001-04				
<b>Lote 5</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
AREIA - TIPO: LAVADA GROSSA; M2				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
AREIA - TIPO: LAVADAGROSSA; M2	1.000,00	M2	46,49	46.490,00
<b>Marca:</b> EXTRAÇÃO PRÓPRIA	<b>Fabricante:</b> EXTRAÇÃO PRÓPRIA	<b>Modelo:</b> AREIA - TIPO: LAVADA GROSSA		

<b>Fornecedor:</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 21.896.442/0001-38				
<b>Lote 1</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
AGUARRÁS; A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALCOOL E QUEROSENE; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES; NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC DE 773-777 G/L; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO; VALIDADE DE 48 MESES APÓS DATA DE RECEBIMENTO; CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1- GALÃO DE 900ML				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
AGUARRÁS; A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALCOOL E QUEROSENE; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES; NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC DE 773-777 G/L; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO; VALIDADE DE 48 MESES APÓS DATA DE RECEBIMENTO; CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1- GALÃO DE 900ML	100,00	GL	13,79	1.379,00
<b>Marca:</b> ITAQUA	<b>Fabricante:</b> ITAQUA	<b>Modelo:</b> AGUARRÁS 900ML		

<b>Lote 4</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>		
ARAME; RECOZIDO, NBR 5589; NÚMERO 18 BWG; COM DIAMETRO DE 1,24 MM; MASSA NOMINAL 0,009 KG/M; ROLO COM 5 KG;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

ARAME; RECOZIDO, NBR 5589; NÚMERO 18 BWG; COM DIAMETRO DE 1,24 MM; MASSA NOMINAL 0,009 KG/M; ROLO COM 5 KG;	100,00	RL	15,59	1.559,00
<b>Marca:</b> SINOBRAS	<b>Fabricante:</b> SINOBRAS	<b>Modelo:</b> ARAME 18		
<b>Lote 6</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 11:05:24</b>			
ARGAMASSA; MISTURA DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOSQUIMICOS; PARA SELAMENTO E REGULARIZACAO DE CONTRAPISOS; NA COR CINZA; BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS LAMINADOS, VINILICOS, COM SECAGEM RAPIDA; EMBALADA EM SACO DE 20KG ? AC2; CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ARGAMASSA; MISTURA DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOSQUIMICOS; PARA SELAMENTO E REGULARIZACAO DE CONTRAPISOS; NA COR CINZA; BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS LAMINADOS, VINILICOS, COM SECAGEM RAPIDA; EMBALADA EM SACO DE 20KG ? AC2; CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES;	200,00	KG	22,96	4.592,00
<b>Marca:</b> GRANTEX	<b>Fabricante:</b> GRANTEX	<b>Modelo:</b> ARGAMASSA AC2		
<b>Lote 10</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 2 X 2,50MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1; NORMA NBR 7289; COM CERTIFICADO INMETRO				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 2 X 2,50MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1; NORMA NBR 7289; COM CERTIFICADO INMETRO	10,00	RL	388,87	3.888,70
<b>Marca:</b> CORFIO	<b>Fabricante:</b> CORFIO	<b>Modelo:</b> CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 2 X 2,50MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1;		
<b>Lote 11</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 3 X 6,0MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1; NORMA NBR 7289; COM CERTIFICADO INMETRO				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 3 X 6,0MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1; NORMA NBR 7289; COM CERTIFICADO INMETRO	10,00	RL	599,99	5.999,90
<b>Marca:</b> CORFIO	<b>Fabricante:</b> CORFIO	<b>Modelo:</b> CABO ELETRICO PP; FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO; 3 X 6,0MM; ROLO COM 100M; CLASSE 1; N		
<b>Lote 22</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
COLA PVC ? 175G				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
COLA PVC ? 175G	60,00	UND	8,79	527,40
<b>Marca:</b> FIRMEX	<b>Fabricante:</b> FIRMEX	<b>Modelo:</b> COLA PVC ? 175G		
<b>Lote 23</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO (CAIXA MOLDADA); TRIPOLAR; DE 150 A; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 22 KA / 220 VCA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA NBR IEC 60947-2;				



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO (CAIXA MOLDADA); TRIPOLAR; DE 150 A; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 22 KA / 220 VCA; 127/220V; COM APRESENTACAO DA NBR IEC 60947-2;	20,00	UND	219,99	4.399,80
<b>Marca:</b> SOPRANO	<b>Fabricante:</b> SOPRANO	<b>Modelo:</b> DISJUNTOR; PADRAO AMERICANO (CAIXA MOLDADA); TRIPOLAR; DE 150 A; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 22 KA / 22		
<b>Lote 26</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ENXADA - TAMANHO 2,5				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENXADA - TAMANHO 2,5	80,00	UND	29,79	2.383,20
<b>Marca:</b> THOMPSON	<b>Fabricante:</b> THOMPSON	<b>Modelo:</b> ENXADA - TAMANHO 2,5		
<b>Lote 27</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ESCORA EM MADEIRA PARA CONSTRUCAO - TIPO: MADEIRA DO TIPO EUCALIPTO TRATADO; COMPRIMENTO: 6,0M; DIAMETRO: ENTRE 10 E 15CM; ACABAMENTO: NATURAL APARADO;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCORA EM MADEIRA PARA CONSTRUCAO - TIPO: MADEIRA DO TIPO EUCALIPTO TRATADO; COMPRIMENTO: 6,0M; DIAMETRO: ENTRE 10 E 15CM; ACABAMENTO: NATURAL APARADO;	200,00	UND	22,20	4.440,00
<b>Marca:</b> MADEC	<b>Fabricante:</b> MADEC	<b>Modelo:</b> ESCORA EM MADEIRA PARA CONSTRUCAO - TIPO: MADEIRA DO TIPO EUCALIPTO TRATADO; COMPRIMENTO: 6,0M; DIA		
<b>Lote 32</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
FITA ISOLANTE; EM PVC; ROLO COM 20 M; COR PRETA; LARGURA: 19 MM; ESPESSURA: NO MÍNIMO 0,13 MM; TEMPERATURA: CLASSE TEMP 90 GRAUS CELSIUS, CLASSE DE TENSÃO 750V; NORMA TECNICA: CONFORME NORMAS VIGENTES;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ISOLANTE; EM PVC; ROLO COM 20 M; COR PRETA; LARGURA: 19 MM; ESPESSURA: NO MÍNIMO 0,13 MM; TEMPERATURA: CLASSE TEMP 90 GRAUS CELSIUS, CLASSE DE TENSÃO 750V; NORMA TECNICA: CONFORME NORMAS VIGENTES;	100,00	RL	3,44	344,00
<b>Marca:</b> IMPERIAL	<b>Fabricante:</b> IMPERIAL	<b>Modelo:</b> FITA ISOLANTE; EM PVC; ROLO COM 20 M; COR PRETA; LARGURA: 19 MM; ESPESSURA: NO MÍNIMO 0,13 MM; TEMPE		
<b>Lote 36</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO E ALUMÍNIO; BULBO LEITOSO NO FORMATO A110; MEDINDO O APROXIMADAMENTE (100X220) MM; BASE E-27; POTÊNCIA DE 30W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3000LM; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6.500K (BRANCO FRIO); FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92; ÂNGULO DE FEIXE DA LUZ DE 150 GRAUS; CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

LÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO E ALUMÍNIO; BULBO LEITOSO NO FORMATO A110; MEDINDO O APROXIMADAMENTE (100X220) MM; BASE E-27; POTÊNCIA DE 30W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3000LM; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6.500K (BRANCO FRIO); FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,92; ÂNGULO DE FEIXE DA LUZ DE 150 GRAUS; CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES	300,00	UND	6,49	1.947,00
<b>Marca:</b> philbra	<b>Fabricante:</b> philbra	<b>Modelo:</b> ÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO E ALUMÍNIO; BULBO LEITOSO NO FORMATO A110; MEDINDO O APROXIMAD		
<b>Lote 37</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO; BULBO ALTA POTÊNCIA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 130MM DE DIAMETRO; BASE E-27; POTÊNCIA DE 50W; FLUXO LUMINOSO DE 4000 LUMENS; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6500K (BRANCO FRIO); FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,9; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO; BULBO ALTA POTÊNCIA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 130MM DE DIAMETRO; BASE E-27; POTÊNCIA DE 50W; FLUXO LUMINOSO DE 4000 LUMENS; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6500K (BRANCO FRIO); FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,9; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	300,00	UND	12,44	3.732,00
<b>Marca:</b> philbra	<b>Fabricante:</b> philbra	<b>Modelo:</b> LÂMPADA DE LED; CORPO EM POLICARBONATO; BULBO ALTA POTÊNCIA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 130MM DE DIAME		
<b>Lote 38</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LÂMPADA DE LED; CORPO EM TERMOPLÁSTICO; BULBO NO FORMATO A60; MEDINDO (110 X 70) MM; BASE E-27; POTÊNCIA DE 20W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1500LM; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6.000 A 6.5000 K; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,7; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LÂMPADA DE LED; CORPO EM TERMOPLÁSTICO; BULBO NO FORMATO A60; MEDINDO (110 X 70) MM; BASE E-27; POTÊNCIA DE 20W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1500LM; BIVOLT; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS; TEMPERATURA DE COR DE 6.000 A 6.5000 K; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,7; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;	200,00	UND	3,84	768,00
<b>Marca:</b> philbra	<b>Fabricante:</b> philbra	<b>Modelo:</b> LÂMPADA DE LED; CORPO EM TERMOPLÁSTICO; BULBO NO FORMATO A60; MEDINDO (110 X 70) MM; BASE E-27; POT		
<b>Lote 39</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LONA; PLASTICA; MEDINDO 8 METROS DE LARGURA; ESPESSURA DE 200 MICRAS; COM RESISTENCIA A LUZ, ÁGUA E CALOR; NA COR PRETA;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

LONA; PLASTICA; MEDINDO 8 METROS DE LARGURA; ESPESSURA DE 200 MICRAS; COM RESISTENCIA A LUZ, ÁGUA E CALOR; NA COR PRETA;	1.000,00	M	11,99	11.990,00
<b>Marca:</b> maxlona	<b>Fabricante:</b> maxlona	<b>Modelo:</b> LONA; PLASTICA; MEDINDO 8 METROS DE LARGURA; ESPESSURA DE 200 MICRAS; COM RESISTENCIA A LUZ, ÁGUA E		
<b>Lote 41</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO; PARA POSTE DE VIA PÚBLICA, FORMATO MODULAR; MEDINDO (580 X 250 X 80) MM; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA DE 100W; BIVOLT AUTOMÁTICA; FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE 11.626LM; TEMPERATURA DE 4000 A 6500K; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.95; PROTEÇÃO IPU 65; VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50.000 HORAS; ENCAIXE PADRAO DE 65MM; PESO MÁXIMO DE 4 KG; CLASSIFICACAO ATIVA NO INMETRO, ATENDENDO A PORTARIA INMETRO N° 62/2022;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO; PARA POSTE DE VIA PÚBLICA, FORMATO MODULAR; MEDINDO (580 X 250 X 80) MM; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTÊNCIA DE 100W; BIVOLT AUTOMÁTICA; FLUXO LUMINOSO APROXIMADO DE 11.626LM; TEMPERATURA DE 4000 A 6500K; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.95; PROTEÇÃO IPU 65; VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50.000 HORAS; ENCAIXE PADRAO DE 65MM; PESO MÁXIMO DE 4 KG; CLASSIFICACAO ATIVA NO INMETRO, ATENDENDO A PORTARIA INMETRO N° 62/2022;	500,00	UND	149,99	74.995,00
<b>Marca:</b> philbra	<b>Fabricante:</b> philbra	<b>Modelo:</b> LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO; PARA POSTE DE VIA PÚBLICA, FORMATO MODU		
<b>Lote 42</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, TIPO REFLETOR; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (28,4 X 23,2 X 12) CM; PRETA; POTÊNCIA DE 150W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO DE 20.000LM; TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K; IR MÍNIMO 80; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,80; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 A 30.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO DE 120 GRAUS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, TIPO REFLETOR; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (28,4 X 23,2 X 12) CM; PRETA; POTÊNCIA DE 150W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO DE 20.000LM; TEMPERATURA DE COR 5000 A 6500 K; IR MÍNIMO 80; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,80; GRAU DE PROTEÇÃO IP66; VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 25.000 A 30.000 HORAS; ANGULO DE ILUMINAÇÃO DE 120 GRAUS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES;	50,00	UND	35,99	1.799,50
<b>Marca:</b> philbra	<b>Fabricante:</b> philbra	<b>Modelo:</b> LUMINÁRIA DE LED; CORPO EM ALUMÍNIO, TIPO REFLETOR; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE (28,		
<b>Lote 47</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NITRILICA ESPESSURA 0,45 MM; NO TAMANHO PEQUENO; NA COR VERDE; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL E PROTEÇÃO CONTRA CORTES E ABRASÃO COMPRIMENTO DE 32 A 33 CM; CANO MÉDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATÔMICA E COM ADERÊNCIA ABJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FLOCADA INTERNAMENTE PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 13712/13393; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO				



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NITRILICA ESPESSURA 0,45 MM; NO TAMANHO PEQUENO; NA COR VERDE; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL E PROTEÇÃO CONTRA CORTES E ABRASÃO COMPRIMENTO DE 32 A 33 CM; CANO MÉDIO; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATÔMICA E COM ADERÊNCIA ABJETOS MOLHADOS E OLEOSOS; FLOCADA INTERNAMENTE PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 13712/13393; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO VÁLIDO;	200,00	PAR	6,88	1.376,00
<b>Marca:</b> imbat	<b>Fabricante:</b> imbat	<b>Modelo:</b> LUVA DE SEGURANÇA; EM BORRACHA NITRILICA ESPESSURA 0,45 MM; NO TAMANHO PEQUENO; NA COR VERDE; PARA P		
<b>Lote 48</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA NA PALMA E PUNHO EM RASPA GRUPO; NO TAMANHO 10,5; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 38 CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE RISCOS MECÂNICOS, AGENTES ABRASIVOS E/OU ESCORIASTES; CANO MÉDIO(APROXIMADAMENTE 15CM); COM PUNHO EM RASPA GRUPO; DORSO COM TIRA DE AJUSTE; PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA; SEM FORRO; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 13712/1996; DEVERÁ T				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA NA PALMA E PUNHO EM RASPA GRUPO; NO TAMANHO 10,5; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 38 CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE RISCOS MECÂNICOS, AGENTES ABRASIVOS E/OU ESCORIASTES; CANO MÉDIO(APROXIMADAMENTE 15CM); COM PUNHO EM RASPA GRUPO; DORSO COM TIRA DE AJUSTE; PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA; SEM FORRO; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 13712/1996; DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;	200,00	PAR	10,58	2.116,00
<b>Marca:</b> imbat	<b>Fabricante:</b> imbat	<b>Modelo:</b> LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA NA PALMA E PUNHO EM RASPA GRUPO; NO TAMANHO 10,5; COMPRIMENTO APROXIMA		
<b>Lote 52</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ÓCULOS DE PROTEÇÃO; DESTINADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; COMPOSTO DE VISOR EM PEÇA UNICA EM POLICARBONATO; LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO, COM TRATAMENTO ASTERISCO E ANTIEMBAÇANTE; RESISTENTE A IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA; O ÓCULOS DEVERA PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA E PERIFÉRICA; COM LENTE NA COR CINZA; COM CORDÃO DE SEGURANÇA EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPRIADA INDIVIDUAL; COM GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO TOTAL DE NO MÍNIMO 01 ANO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

ÓCULOS DE PROTEÇÃO; DESTINADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; COMPOSTO DE VISOR EM PEÇA UNICA EM POLICARBONATO; LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO, COM TRATAMENTO ASTERISCO E ANTIEMBAÇANTE; RESISTENTE A IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA; O ÓCULOS DEVERA PROPORCIONAR VISÃO PANORÂMICA E PERIFÉRICA; COM LENTE NA COR CINZA; COM CORDÃO DE SEGURANÇA EM PVC; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPRIADA INDIVIDUAL; COM GARANTIA TOTAL DE NO MÍNIMO TOTAL DE NO MÍNIMO 01 ANO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA ANSSI Z87 E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO;	50,00	UND	4,17	208,50
<b>Marca:</b> kalipso <b>Fabricante:</b> kalipso	<b>Modelo:</b> ÓCULOS DE PROTEÇÃO; DESTINADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; COMPOSTO DE VISOR EM PEÇA UNICA EM POLI			
<b>Lote 53</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PÁ DE MULTIAPLICAÇÃO - TIPO: DE BICO; MATERIA-PRIMA: AÇO FORJADO; MEDIDAS: 270 X 320MM; DIÂMETRO DO OLHO: 34MM; CABO: COM CABO EM MADEIRA MEDINDO 1M				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PÁ DE MULTIAPLICAÇÃO - TIPO: DE BICO; MATERIA-PRIMA: AÇO FORJADO; MEDIDAS: 270 X 320MM; DIÂMETRO DO OLHO: 34MM; CABO: COM CABO EM MADEIRA MEDINDO 1M	20,00	UND	25,00	500,00
<b>Marca:</b> thompson <b>Fabricante:</b> thompson	<b>Modelo:</b> PÁ DE MULTIAPLICAÇÃO - TIPO: DE BICO; MATERIA-PRIMA: AÇO FORJADO; MEDIDAS: 270 X 320MM; DIÂMETRO DO			
<b>Lote 57</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PONTEIRO; EM ACHO CROMADO; MEDINDO 3/4" X 300 MM; NO FORMATO REDONDO, PONTIAGUDO; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PONTEIRO; EM ACHO CROMADO; MEDINDO 3/4" X 300 MM; NO FORMATO REDONDO, PONTIAGUDO; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA;	20,00	UND	13,49	269,80
<b>Marca:</b> THOMPSON <b>Fabricante:</b> THOMPSON	<b>Modelo:</b> PONTEIRO; EM ACHO CROMADO; MEDINDO 3/4" X 300 MM; NO FORMATO REDONDO, PONTIAGUDO; ACONDICIONADO DE			
<b>Lote 60</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA CHATA; MEDINDO 17 X 21;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA CHATA; MEDINDO 17 X 21;	40,00	KG	12,79	511,60
<b>Marca:</b> GERDAU <b>Fabricante:</b> GERDAU	<b>Modelo:</b> PREGO 22X48			
<b>Lote 71</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
REVESTIMENTO CERÂMICO; PISO CERÂMICO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1,10 X 0,50 CM; COM ESPESURA DE 9,5 MM APROXIMADAMENTE; ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5%; RESISTENCIA A MANCHA MENTO CLASSE 5; RESISTENCIA QUÍMICA MINIMA CLASSE GB; ACABAMENTO ACETINADO E RETIFICADO; COR BRANCA, MARMORIZADO; INDICADO PARA BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS ADMINISTRATIVAS; CONFORME NORMA NBR / ABNT VIGENTE;				



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REVESTIMENTO CERÂMICO; PISO CERÂMICO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1,10 X 0,50 CM; COM ESPESSURA DE 9,5 MM APROXIMADAMENTE; ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5%; RESISTENCIA A MANCHA MENTO CLASSE 5; RESISTENCIA QUÍMICA MINIMA CLASSE GB; ACABAMENTO ACETINADO E RETIFICADO; COR BRANCA, MARMORIZADO; INDICADO PARA BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS ADMINISTRATIVAS; CONFORME NORMA NBR / ABNT VIGENTE;	1.000,00	M2	30,29	30.290,00
<b>Marca:</b> CAMPEAO	<b>Fabricante:</b> CAMPEAO	<b>Modelo:</b> SACO DE CIMENTO		
<b>Lote 72</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTÉTICA; ANTIGOTA; MED. 23 CM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE 10 CM; COM CABO E COM SUPORTE;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTÉTICA; ANTIGOTA; MED. 23 CM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE 10 CM; COM CABO E COM SUPORTE;	100,00	UND	11,79	1.179,00
<b>Marca:</b> COMPEL	<b>Fabricante:</b> COMPEL	<b>Modelo:</b> ROLO PARA PINTURA; DE LA SINTÉTICA; ANTIGOTA; MED. 23 CM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE 10 CM; COM CA		
<b>Lote 78</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TAMBOR DE METAL ? 200L				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TAMBOR DE METAL ? 200L	200,00	UND	73,79	14.758,00
<b>Marca:</b> METALBON	<b>Fabricante:</b> METALBON	<b>Modelo:</b> TAMBOR DE METAL ? 200L		
<b>Lote 85</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
THINNER; TIPO SOLVENTE VOLÁTIL INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS; APRESENTADO NA FORMA LÍQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORADOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM³ A 20°C, ODOR CARACTERÍSTICO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%; PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS, PRIMERS, PRIMERS SINTÉTICOS, DESENGRAXANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE DE 12 MESES; CONFORME NORMA ABNT / NBR 1				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
THINNER; TIPO SOLVENTE VOLÁTIL INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS; APRESENTADO NA FORMA LÍQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORADOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM³ A 20°C, ODOR CARACTERÍSTICO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%; PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS, PRIMERS, PRIMERS SINTÉTICOS, DESENGRAXANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE DE 12 MESES; CONFORME NORMA ABNT / NBR 14725; GALÃO 900ML	50,00	UND	15,90	795,00
<b>Marca:</b> ITAQUA	<b>Fabricante:</b> ITAQUA	<b>Modelo:</b> THINNER;; GALÃO 900ML		
<b>Lote 86</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SINTÉTICO, PREMIUM, DILUICAO EM ÁGUA, TINTA LOUSA; PARA AREA EXTERNA E INTERNA; A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS, MICROBICIDAS NAO METÁLICOS, COALESCENTES, OUTROS ADITIVOS; COR BRANCA; GALÃO 3,600L				



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SINTÉTICO, PREMIUM, DILUIÇÃO EM ÁGUA, TINTA LOUSA; PARA ÁREA EXTERNA E INTERNA; A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, COALESCENTES, OUTROS ADITIVOS; COR BRANCA; GALÃO 3,600L	20,00	GL	92,19	1.843,80
<b>Marca:</b> MARFIM	<b>Fabricante:</b> MARFIM	<b>Modelo:</b> TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SINTÉTICO, PREMIUM, DILUIÇÃO EM ÁGUA, TINTA LOUSA; PARA ÁREA E		
<b>Lote 87</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TINTA LÁTEX; DESEMPENHO PREMIUM; TIPO PVA; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS; SOLÚVEL EM ÁGUA; RENDIMENTO DE 175 A 250 M2 POR DEMÃO; BAIXO VOC; ISENTO DE METAIS PESADOS; FOSCO; NA COR BRANCA; PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS; LATA 18L VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TINTA LÁTEX; DESEMPENHO PREMIUM; TIPO PVA; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS; SOLÚVEL EM ÁGUA; RENDIMENTO DE 175 A 250 M2 POR DEMÃO; BAIXO VOC; ISENTO DE METAIS PESADOS; FOSCO; NA COR BRANCA; PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS; LATA 18L VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079;	400,00	LT	145,00	58.000,00
<b>Marca:</b> MARFIM	<b>Fabricante:</b> MARFIM	<b>Modelo:</b> TINTA LÁTEX; DESEMPENHO PREMIUM; TIPO PVA; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 30 MINUTOS; SOLÚVEL EM ÁGUA; RE		
<b>Lote 88</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TUBO DE CONCRETO; DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE CONCRETO; DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	100,00	UND	59,80	5.980,00
<b>Marca:</b> SANTO CRISTO	<b>Fabricante:</b> SANTO CRISTO	<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONT		
<b>Lote 92</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TUBO DE CONCRETO; DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO DE CONCRETO; DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONTA E BOLSA; ESPESSURA DA PAREDE COMPATÍVEL COM A CLASSE PA-2; CONFECCIONADO EM CONCRETO ARMADO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	350,00	UND	177,80	62.230,00



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

<b>Marca:</b> SANTO CRISTO	<b>Fabricante:</b> SANTO CRISTO	<b>Modelo:</b> TUBO DE CONCRETO; DIAMETRO NOMINAL DE 0,80CM; COMPRIMENTO ÚTIL DE 1,0M; CLASSE PA-2; JUNTA TIPO PONT		
<b>Lote 94</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;	100,00	UND	13,04	1.304,00
<b>Marca:</b> BELO TUBOS	<b>Fabricante:</b> BELO TUBOS	<b>Modelo:</b> TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME N		
<b>Lote 95</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 100MM; COMPRIMENTO: 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; NA COR BRANCA; CONFORME NORMA NBR 5688;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 100MM; COMPRIMENTO: 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; NA COR BRANCA; CONFORME NORMA NBR 5688;	300,00	UND	55,29	16.587,00
<b>Marca:</b> BELO TUBOS	<b>Fabricante:</b> BELO TUBOS	<b>Modelo:</b> TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 100MM; COMPRIMENTO: 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; NA COR BRANCA; CO		
<b>Lote 96</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;	100,00	UND	16,19	1.619,00
<b>Marca:</b> BELO TUBOS	<b>Fabricante:</b> BELO TUBOS	<b>Modelo:</b> TUBO; DE PVC RIGIDO; DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"; COMPRIMENTO 6M; CONEXÃO SOLDÁVEL; MARROM; CONFORME N		
<b>Lote 99</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: LOUCA; COR: BRANCA; TIPO: CAIXA ACOPLADA;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: LOUCA; COR: BRANCA; TIPO: CAIXA ACOPLADA;	20,00	UND	355,39	7.107,80
<b>Marca:</b> CELITE	<b>Fabricante:</b> CELITE	<b>Modelo:</b> VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: LOUCA; COR: BRANCA; TIPO: CAIXA ACOPLADA;		
<b>Lote 100</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			



**Prefeitura Municipal de Goianá**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIAÇAVA SINTÉTICA; ALTURA DAS CERDAS.; LARGURA BASE: 20 CM; MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PL

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIAÇAVA SINTÉTICA; ALTURA DAS CERDAS.; LARGURA BASE: 20 CM; MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PL	200,00	UND	15,48	3.096,00

**Marca:** GARI

**Fabricante:** GARI

**Modelo:** VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIAÇAVA SINTÉTICA; ALTURA DAS CERDAS.; LARGURA BASE: 20 CM; MATERIAL BA

**Lote 101**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

VASSOURA; VASSOURÃO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA; COM 400 MM DE COMPRIMENTO, 60 MM DE LARGURA E 30 MM DE ESPESSURA; COM NO MÍNIMO 56 FUROS DE 10 MM DE DIÂMETRO, DISTRIBUÍDOS EM 3 CARREIRAS DE FORMA EQUIDISTANTE; COM CERDAS DE PIAÇAVA NATURAL E ALTURA APOS A FIXAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MM E 450 MM DE LARG.; CABO DE MADEIRA COM ROSCA, COMPRIMENTO DE 1500 MM E ESPESSURA DE 28 MM; ROSCA EM PLASTICO DE 28 MM PRESA AO CENTRO DA BASE POR 4 PARAFUSOS;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VASSOURA; VASSOURÃO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA; COM 400 MM DE COMPRIMENTO, 60 MM DE LARGURA E 30 MM DE ESPESSURA; COM NO MÍNIMO 56 FUROS DE 10 MM DE DIÂMETRO, DISTRIBUÍDOS EM 3 CARREIRAS DE FORMA EQUIDISTANTE; COM CERDAS DE PIAÇAVA NATURAL E ALTURA APOS A FIXAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MM E 450 MM DE LARG.; CABO DE MADEIRA COM ROSCA, COMPRIMENTO DE 1500 MM E ESPESSURA DE 28 MM; ROSCA EM PLASTICO DE 28 MM PRESA AO CENTRO DA BASE POR 4 PARAFUSOS;	300,00	UND	25,15	7.545,00

**Marca:** GARI

**Fabricante:** GARI

**Modelo:** VASSOURA; VASSOURÃO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA; COM 400 MM DE COMPRIMENTO, 60 MM DE LARGU

**Fornecedor:** M.M.G. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - **CPF/CNPJ:** 07.534.344/0001-20

**Lote 97**

**Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51**

TUBO; EM PVC RIGIDO; COLETOR ESGOTO OCRE; LINHA SANEAMENTO INFRAESTRUTURA; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM; DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM; ESPESSURA DE 4,5MM; COMPRIMENTO 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA; NA COR OCRE; CONFORME ESPECIFICADO NA NORMAS ABNT/NBR VIGENTES; PARA SISTEMAS ENTERRADOS PARA CONDUCAO DE ESGOTO;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TUBO; EM PVC RIGIDO; COLETOR ESGOTO OCRE; LINHA SANEAMENTO INFRAESTRUTURA; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM; DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM; ESPESSURA DE 4,5MM; COMPRIMENTO 6M; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA; NA COR OCRE; CONFORME ESPECIFICADO NA NORMAS ABNT/NBR VIGENTES; PARA SISTEMAS ENTERRADOS PARA CONDUCAO DE ESGOTO;	200,00	UND	364,10	72.820,00

**Marca:** HIDROPLAST

**Fabricante:** HIDROPLAST

**Modelo:** TUBO; EM PVC RIGIDO; COLETOR ESGOTO OCRE; LINHA SANEAMENTO INFRAESTRUTURA; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2

**Fornecedor:** 39.452.748 MARCELO GORETTI DE CARVALHO - **CPF/CNPJ:** 39.452.748/0001-60



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

<b>Lote 81</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TE (CONEXÃO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 150MM (EXTREMIDADES) TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TE (CONEXÃO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 150MM (EXTREMIDADES) TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	100,00	UND	41,84	4.184,00
<b>Marca:</b> Unocann	<b>Fabricante:</b> Unocann	<b>Modelo:</b> 150mm		

<b>Fornecedor:</b> 40.327.275 GILSIMAR FRANCISCO DA SILVA - <b>CPF/CNPJ:</b> 40.327.275/0001-59				
<b>Lote 34</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 100MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO;	100,00	UND	4,06	406,00
<b>Marca:</b> AMANCO	<b>Fabricante:</b> AMANCO	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 61</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABECA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABECA CHATA; MEDINDO 17 X 27;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABECA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABECA CHATA; MEDINDO 17 X 27;	50,00	KG	13,49	674,50
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 62</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA CHATA; MEDINDO 22 X 48;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO GALVANIZADO, COM CABEÇA CHATA; MEDINDO 22 X 48;	40,00	KG	14,46	578,40
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 65</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO; MEDINDO 25 X 72;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM AÇO; MEDINDO 25 X 72;	50,00	KG	17,58	879,00
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 66</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM FERRO; MEDINDO 18 X 30;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM FERRO; MEDINDO 18 X 30;	30,00	KG	12,83	384,90
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO	<b>Modelo:</b>		



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

<b>Lote 67</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO COM CABEÇA; EM FERRO; MEDINDO 19 X 36;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO COM CABEÇA; EM FERRO; MEDINDO 19 X 36;	60,00	KG	12,99	779,40
<b>Marca:</b> BELGO	<b>Fabricante:</b> BELGO	<b>Modelo:</b>		

<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL PRIME LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 55.176.303/0001-51				
<b>Lote 79</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
TE (CONEXÃO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM (EXTREMIDADES) TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
TE (CONEXÃO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM (EXTREMIDADES) TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO;	100,00	UND	8,85	885,00
<b>Marca:</b> FLEV	<b>Fabricante:</b> FLEV	<b>Modelo:</b> FLEV		

<b>Fornecedor:</b> ZAIDEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 52.973.284/0001-04				
<b>Lote 20</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
CAL VIRGEM ? EMBALAGEM 20KG				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CAL VIRGEM ? EMBALAGEM 20KG	10,00	BEM	32,90	329,00
<b>Marca:</b> ICAL	<b>Fabricante:</b> ICAL	<b>Modelo:</b>		

<b>Lote 68</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
PREGO TELHEIRO; EM AÇO BAIXO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; 18 X 27 (JP X LIPP); CORPO ESPIRALAD; CABEÇA SOLDADA; VEDAÇÃO EM BORRACHA FLEXÍVEL; CONFORME NBR 6627;				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
PREGO TELHEIRO; EM AÇO BAIXO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; 18 X 27 (JP X LIPP); CORPO ESPIRALAD; CABEÇA SOLDADA; VEDAÇÃO EM BORRACHA FLEXÍVEL; CONFORME NBR 6627;	30,00	KG	22,90	687,00
<b>Marca:</b> GERDAU	<b>Fabricante:</b> GERDAU	<b>Modelo:</b>		

<b>Fornecedor:</b> 55.127.808 REGINA CELIA RAMALHO LIMA - <b>CPF/CNPJ:</b> 55.127.808/0001-26				
<b>Lote 13</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			
CABO ELETRICO; DE COBRE; 10,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO ELETRICO; DE COBRE; 10,0 MM; PLASTICA ANTI-CHAMA; ROLO DE 100M; CLASSE 1; TIPO FLEXIVEL; COM CERTIFICADO INMETRO	30,00	RL	585,00	17.550,00
<b>Marca:</b> Propria	<b>Fabricante:</b> Propria	<b>Modelo:</b> Propria		
<b>Lote 40</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51</b>			



Prefeitura Municipal de Goianá  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

LUMINÁRIA DE LED; ALUMÍNIO; FORMATO RETANGULAR; TAMANHO MAX (LARGURA 350MM, COMPRIMENTO 670MM, ALTURA 180MM); COR PRETO; POTENCIA MAX 220W, PROTEÇÃO CONTRA SURTO MIN 10KV/10KA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MIN 28000; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 6500K; FATOR POTENCIA MIN 0.92; NIVEL DE PROTEÇÃO IP66; VIDA ÚTIL MIN 50.000 HORAS; BASE DE 3 OU 7 PINOS PARA RELE FOTOELÉTRICO, IR MAIOR 70, RESISTENCIA A IMPACTO MIN IK08; PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E INSTALAÇÃO EM P

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUMINÁRIA DE LED; ALUMÍNIO; FORMATO RETANGULAR; TAMANHO MAX (LARGURA 350MM, COMPRIMENTO 670MM, ALTURA 180MM); COR PRETO; POTENCIA MAX 220W, PROTEÇÃO CONTRA SURTO MIN 10KV/10KA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA MIN 28000; TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 6500K; FATOR POTENCIA MIN 0.92; NIVEL DE PROTEÇÃO IP66; VIDA ÚTIL MIN 50.000 HORAS; BASE DE 3 OU 7 PINOS PARA RELE FOTOELÉTRICO, IR MAIOR 70, RESISTENCIA A IMPACTO MIN IK08; PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E INSTALAÇÃO EM POSTE;	500,00	UND	200,00	100.000,00
<b>Marca:</b> Propria	<b>Fabricante:</b> Propria	<b>Modelo:</b> Propria		

**Fornecedor:** W/REVOLUTION EMPREENDIMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 57.690.637/0001-74

Lote 7	Data/Hora da Homologação - 30/01/2025 10:45:51			
BLOCO VAZADO DE CONCRETO; TIPO SIMPLES; MEDINDO (9X19X39) CM; CLASSE C (COM FUNCAO ESTRUTURAL); PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO; RESISTÊNCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 3,0MPA; CONFORME NORMAS NB09R/ABNT 6136;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BLOCO VAZADO DE CONCRETO; TIPO SIMPLES; MEDINDO (9X19X39) CM; CLASSE C (COM FUNCAO ESTRUTURAL); PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO; RESISTÊNCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 3,0MPA; CONFORME NORMAS NB09R/ABNT 6136;	10.000,00	UND	2,23	22.300,00
<b>Marca:</b> W Revolution	<b>Fabricante:</b> Próprio	<b>Modelo:</b>		

Goianá, 30 de Janeiro de 2025.

Autoridade Competente: PAULO ROBERTO DE ASSIS