



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **9/2025**, Processo Administrativo nº **69/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de equipamentos e imobiliários para unidade de atendimentos aos usuários do SUAS,

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO - 56.386.309/0001-16 contato@mabus.com.br - (17) 99172-4699	46.582,10	29.690,41	16.891,69 Proveito (36,26%)
COMERCIAL PAES LTDA - 32.415.661/0001-74 comercialpaesoliveira@outlook.com - (32) 3531-4367	9.663,89	4.822,40	4.841,49 Proveito (50,10%)
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - 53.448.772/0001-57 debrummoveis@gmail.com - (37) 99827-5654	8.938,43	3.890,00	5.048,43 Proveito (56,48%)
FRANCIELE ELETRO LTDA - 47.646.580/0001-52 licitacao.francieleeleetro@gmail.com - (47) 99983-9919	6.250,00	4.000,00	2.250,00 Proveito (36,00%)
GIROPEL DISTRIBUIDORA LTDA - 03.880.787/0001-11 giropel@gmail.com - (32) 3213-0222	5.247,11	3.010,00	2.237,11 Proveito (42,64%)
HM Informatica LTDA - 34.240.500/0001-12 hminformatica.licitacao@gmail.com - (32) 99923-2521	756,40	584,00	172,40 Proveito (22,79%)
Totais	77.437,93	45.996,81	31.441,12 Proveito (40,60%)

Detalhes

PAULO ROBERTO DE ASSIS na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: HM Informatica LTDA - CPF/CNPJ: 34.240.500/0001-12				
Lote 7		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57		
FORNO; MICROONDAS DOMESTICO; TIPO ELETRICO; GABINETE EXTERNO PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA,GABINETE INTERNO COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE; MODELO DE BANCADA; MEDINDO (45,5 X 26,25 X 34,8)CM (L X A X P); CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM PRATO GIRATORIO, TRAVA DE SEGURANCA; PAINEL DE MEMORIA COM TECLAS PRE PROGRAMAVEIS; PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE, DISPLAY DIGITAL, TECLAS NUMERICAS, RELOGIO, LUZ INTERNA; 10 NIVEIS DE POTENCIA, BOTAO MANTER AQUECIDO, TECLA TIRA ODOR, TECLA LIMPA FACIL, AVISO SONORO;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CADEIRAGIRATÓRIA; TIPO CONCHA UNICA, DE FORMA RETANGULAR, COM CURVATURA LOMBAR E TRAVESSA POSTERIOR; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM TELA MESH (ENCOSTO); ASSENTO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM COMPENSADO NAÚTICO; REVESTIDOS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA (TELA MESH); NA COR PRETA; ESTRUTURACOM ACABAMENTO PRETO; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; ESPALDAR ALTO (MODELO PRESIDENTE); COM ENCOSTO MEDINDO NO MÍNIMO 51 CM; E ASSENTO MEDINDO NO MÍNIMO 53 CM (LARGURA) E PROFUNDIDADE DE MÍNIMA DE 49 CM; BRACO COM ALTURAMÍNIMA DE 65 CM DO CHAO COM NO MÍNIMO 48 CM COMPRIMENTO; FIXADOS NA ESTRUTURA LATERAL DO ENCOSTO E DO ASSENTO; AJUSTE DE TENSÃO RECLINIO, TRAVA DE MOVIMENTO, SISTEMA BACK SYSTEM E ALTURA MÍNIMA CHAO 110 CM; E REGULAGEM DEALTURA POR PISTÃO CROMADO CLASSE 4; TUBO CENTRAL EM AÇO C/ACABAMENTO PRETO; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR FORMATO OBLONGO, SUPORTAR ATE 110 KG; BASE FORMADAPOR 5 BRAÇOS EM FORMATO ESTRELA	7,00	UND	455,00	3.185,00
--	------	-----	--------	----------

Marca: FORTT	Fabricante: FORTT	Modelo: FORTT
---------------------	--------------------------	----------------------

Lote 14	Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57
----------------	---

VENTILADOR DE COLUNA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VENTILADOR DE COLUNA; DIÂMETRO NOMINAL: 50CM; GRADE PLÁSTICA REMOVÍVEL; HÉLICE COM MÍNIMO 6 PÁS; POTÊNCIA MÍNIMA 135 W; 127 V; 3 VELOCIDADES; OSCILANTE E BASCULANTE; COR PRETO; REGULÁVEL, ALTURA MÍNIMA 1,36 M; CERTIFICAÇÃO IMETRO; SELO PROCEL LETRA A; MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TECNICA; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE COLUNA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VENTILADOR DE COLUNA; DIÂMETRO NOMINAL: 50CM; GRADE PLÁSTICA REMOVÍVEL; HÉLICE COM MÍNIMO 6 PÁS; POTÊNCIA MÍNIMA 135 W; 127 V; 3 VELOCIDADES; OSCILANTE E BASCULANTE; COR PRETO; REGULÁVEL, ALTURA MÍNIMA 1,36 M; CERTIFICAÇÃO IMETRO; SELO PROCEL LETRA A; MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TECNICA; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	4,00	UND	189,00	756,00

Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL	Modelo: VENTISOL
------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fornecedor: GIROPEL DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 03.880.787/0001-11

Lote 11	Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57
----------------	---

NOTEBOOK; ROTINAS ADMINISTRATIVAS; COM PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS 8 THREADS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2.8GHZ; MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ; DE 8 GB; CACHE 12MB CACHE; CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO PCIE NVME M.2; COM 01 DISCO; DE 256 GB; PADRÃO SSD PCIE NVME M.2; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO INTEGRADA AO PROCESSADOR; CONTROLADORA DE VÍDEO HD OU SUPERIOR; DE CONTROLADORA DE VÍDEO HD OU SUPERIOR DE TAMANHO CONFIGURÁVEL; 2 USB 3.2 DE 1A GER., 1 USB 2.0 DE 1A GER., 1 H

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

NOTEBOOK; ROTINAS ADMINISTRATIVAS; COM PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS 8 THREADS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2.8GHZ; MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ; DE 8 GB; CACHE 12MB CACHE; CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO PCIE NVME M.2; COM 01 DISCO; DE 256 GB; PADRÃO SSD PCIE NVME M.2; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO INTEGRADA AO PROCESSADOR; CONTROLADORA DE VÍDEO HD OU SUPERIOR; DE CONTROLADORA DE VÍDEO HD OU SUPERIOR DE TAMANHO CONFIGURÁVEL; 2 USB 3.2 DE 1A GER., 1 USB 2.0 DE 1A GER., 1 HDMI 1.4, 1 REDE RJ-45, 1 LEITOR DE CARTÃO SD; TECLADO EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT OU ABNT2); CONTROLADORA DE SOM CONTROLADORA DE SOM ON-BOARD; COM 2 ALTO FALANTES INTEGRADOS; COM MICROFONE PORTA COMBO: MICROFONE/FONE; TELA HD DE 15.6"; RESOLUÇÃO DE 1366 X 768; MOUSE DE TOUCHPAD DE PRECISÃO; PORTA RJ45 10/100 OU SUPERIOR; EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A TOTAL INTEGRIDADE DO PRODUTO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; COM BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA); GARANTIA DE 1 ANO; ADAPTADOR AC	1,00	UND	3.010,00	3.010,00
Marca: LENOVO 82VY005BR	Fabricante: LENOVO 82VY005BR	Modelo: LENOVO 82VY005BR		

Fornecedor: DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - CPF/CNPJ: 53.448.772/0001-57				
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57		
ARQUIVO; EM MADEIRA MDP; MEDINDO 1360X470X480 (AXLXP)MM; TIPO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA; COM 04 GAVETAS; FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO, COM CHAVES;; PUXADORES COMFECCIONADOS EM ZAMAK; DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHOS TELESCOPICOS; ESTRUTURA EM MADEIRA MDP; COM ESPESSURA MINIMA DE 25MM PARA O TAMPO E CORPOE GAVETAS EM 15MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO; FREIJO AMBAR; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO NO MININO DE 1				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARQUIVO; EM MADEIRA MDP; MEDINDO 1360X470X480 (AXLXP)MM; TIPO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA; COM 04 GAVETAS; FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO, COM CHAVES;; PUXADORES COMFECCIONADOS EM ZAMAK; DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHOS TELESCOPICOS; ESTRUTURA EM MADEIRA MDP; COM ESPESSURA MINIMA DE 25MM PARA O TAMPO E CORPOE GAVETAS EM 15MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO; FREIJO AMBAR; BASE COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO NO MININO DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES	4,00	UND	610,00	2.440,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: FABRICACAO PROPRIA	Modelo: ARQ		

Lote 9		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57		
MESA PARA ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE TRABALHO; TAMPO EM CHAPA DE MDF OM 18(±0,5)MM DE ESPESSURA; TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES; NA COR CINZA; ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT, EM FITA DE PVC 2 MM, NA COR CINZA; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (1200X650X18)MM=(LXPXA); ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM ACABAMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; ESPESS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

MESA PARA ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE TRABALHO; TAMPO EM CHAPA DE MDF OM 18(±0,5)MM DE ESPESSURA; TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES; NA COR CINZA; ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT, EM FITA DE PVC 2 MM, NA COR CINZA; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (1200X650X18)MM=(LXPXA); ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM ACABAMENTOMELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM; NA ALTURA DE 760 MM DO TAMPO AO SOLO; ESTRUTURA EM AÇO; SECÇÃO REDONDA Ø38.1MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM; SUPORTE DO TAMPO TIPO MÃO FRANCESA EM CHAPA DE AÇO; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,27MM (CHAPA N.18); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXIPO; NA COR CINZA; FRENTE DAS GAVETAS: CHAPA DE MDP BP (BAIXA PRESSÃO) DE 18(±0,5)MM;; COM 02 GAVETAS SIMPLES; COM FECHADURA (COM CHAVES); PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF, COM REVESTIMENTO; PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM	5,00	UND	290,00	1.450,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: FABRICACAO PROPRIA		Modelo: MESA ESC	

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA - CPF/CNPJ: 47.646.580/0001-52				
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57		
GELADEIRA 2 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO VERTICAL INVERSE, FROST FREE, DUPLEX; CAPACIDADE MÍNIMA 474 LITROS; NA COR BRANCA; COM GAVETA DE LEGUMES, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, REGULÁVEIS E PORTA OVOS; 127 V; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; COM SELO PROCEL LETRA A;				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GELADEIRA 2 PORTAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO VERTICAL INVERSE, FROST FREE, DUPLEX; CAPACIDADE MÍNIMA 474 LITROS; NA COR BRANCA; COM GAVETA DE LEGUMES, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, REGULÁVEIS E PORTA OVOS; 127 V; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; COM SELO PROCEL LETRA A;	1,00	UND	4.000,00	4.000,00
Marca: ELECTROLUX	Fabricante: ELECTROLUX		Modelo: TF71	

Fornecedor: 56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO - CPF/CNPJ: 56.386.309/0001-16				
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57		
ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA CRISTAL; ACABAMENTO EM PVC ERGOSOFT 180 GRAUS; MEDINDO 740 X 800 X 400 MM (A X L X P); COM 2 PORTAS DE ABRIR; DOBRADIÇAS EM ZAMAK COM ABERTURA DE 270º; COM FECHADURA FRONTAL SUPERIOR TIPO LINGUETA NA PORTA DIREITA; COM PUXADORES TIPO ALCA; 01 PRATELEIRA FIXA; ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; BASE EM MADEIRA MDP; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA CRISTAL; ACABAMENTO EM PVC ERGOSOFT 180 GRAUS; MEDINDO 740 X 800 X 400 MM (A X L X P); COM 2 PORTAS DE ABRIR; DOBRADIÇAS EM ZAMAK COM ABERTURA DE 270º; COM FECHADURA FRONTAL SUPERIOR TIPO LINGUETA NA PORTA DIREITA; COM PUXADORES TIPO ALCA; 01 PRATELEIRA FIXA; ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM; BASE EM MADEIRA MDP; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 13961	4,00	UND	219,99	879,96



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

Marca: BONATTO		Fabricante: BONATTO		Modelo:	
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57			
CANETA ATIVA PARA SISTEMA TOUCH - ALTA PRECISÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PEÇAS E ASSESSÓRIOS P/ EQUIPAMENTO DE ENTRADA DADOS; CANETA ATIVA PARA SISTEMA TOUCH, PARA ANOTAÇÕES DIGITALIZADAS; COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPOSITIVOS (SMARTPHONES E TABLETS)					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
CANETA ATIVA PARA SISTEMA TOUCH - ALTA PRECISÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PEÇAS E ASSESSÓRIOS P/ EQUIPAMENTO DE ENTRADA DADOS; CANETA ATIVA PARA SISTEMA TOUCH, PARA ANOTAÇÕES DIGITALIZADAS; COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPOSITIVOS (SMARTPHONES E TABLETS)	2,00	UND	28,79	57,58	
Marca: KEME		Fabricante: KEME		Modelo:	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57			
COMPUTADOR COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROCOMPUTADOR; ESTAÇÃO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 GHZ; MEMÓRIA RAM DDR4 2400MHZ; DE 16 GB; CACHE 12 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO SATA II; COM 01 HD; DE 480 GB SSD NO MÍNIMO; PADRÃO SATA II; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO INTEGRADA AO PROCESSADOR; CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO 2560X1600; DE 02 GB OFF-BOARD; PORTAS DE COMUNICAÇÃO : 08 USB, SENDO PELO MENOS 02 NA VERSÃO 3.0,					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
COMPUTADOR COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROCOMPUTADOR; ESTAÇÃO DE TRABALHO; COM PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS; COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 GHZ; MEMÓRIA RAM DDR4 2400MHZ; DE 16 GB; CACHE 12 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO SATA II; COM 01 HD; DE 480 GB SSD NO MÍNIMO; PADRÃO SATA II; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO INTEGRADA AO PROCESSADOR; CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO 2560X1600; DE 02 GB OFF-BOARD;PORTAS DE COMUNICAÇÃO : 08 USB, SENDO PELO MENOS 02 NA VERSÃO 3.0, 02 PORTASSERIAIS PADRÃO DB9; TECLADO ABNT2, CONECTOR USB; COM DRIVE DE DVD-RW; CONTROLADORA DE SOM ON BOARD; MONITOR LCD, 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 1920 X 1080 PIXELS A 60HZ; MOUSE DE 03 BOTÕES, COM SCROLL, 1000 DPI, USB; PLACA DE REDE COM FUNCIONALIDADE PADRÃO IEEE 802.3 ETHERNET 10/100/1000 MBPS RJ-45; GABINETE SFF-SMALL FORM FACTOR, FONTE 240W; COM WEBCAM INTEGRADA; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64BITS	8,00	UND	2.923,99	23.391,92	
Marca: 2ELETRO		Fabricante: 2ELETRO		Modelo:	
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57			
NOBREAK. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NO-BREAK; TIPO MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOS EM ATÉ 8 MILISEGUNDOS; POTÊNCIA MÍNIMA SUPOSTADA 1200VA / 600W; RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V); VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA); TENSÃO DE SAIDA 115 VOLTS; VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA DE ± 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA; DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DIS					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

NOBREAK. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NO-BREAK; TIPO MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOS EM ATÉ 8MILISEGUNDOS; POTENCIA MÍNIMA SUPORTADA 1200VA / 600W; RENDIMENTO A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V); VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE +/- 18%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ; FATOR DE POTÊNCIA DE 0,5 (SAÍDA); TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS; VARIAÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA DE ± 5% PARA OPERAÇÃO BATERIA; DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE AQUECIMENTO TRANSF.; POT.EXCED.; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE; TIPO DE BATERIAS 12VDC /5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA(VRLA) NÃO EXALA GASES; COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATÍVEL COM NÃO POSSUI; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO NÃO POSSUI; LEDS DE SINALIZAÇÃO	5,00	UND	499,99	2.499,95
--	------	-----	--------	----------

Marca: JBR GUARD 600VA

Fabricante: JBR

Modelo:

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57

TABLET - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TABLET; TELA 8.7"; RESOLUÇÃO 1340 X 800 (WXGA+); TOUCH SCREEN MULTI-TOUCH; PROCESSADOR 08 NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DE CLOCK 2X 2.2 GHZ + 6X 2.0 GHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO 64GB; MEMÓRIA RAM 4GB; SLOTS DE EXPANSÃO MICROSD COM SUPORTE A 1TB; PORTAS DE COMUNICAÇÃO 01 USB TIPO-C 2.0; CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI 5, 802.11A/B/G/N/AC DUAS BANDAS (2.4G+5GHZ), VHT80; BLUETOOTH 5.3; ÁUDIO INTEGRADO, CONECTOR 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2); MICROFONE INTEGRADO; CÂMERA FRONTAL 2.0MP F2.2;

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TABLET - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TABLET; TELA 8.7"; RESOLUÇÃO 1340 X 800 (WXGA+); TOUCH SCREEN MULTI-TOUCH; PROCESSADOR 08 NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DE CLOCK 2X 2.2 GHZ + 6X 2.0 GHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO 64GB; MEMÓRIA RAM 4GB; SLOTS DE EXPANSÃO MICROSD COM SUPORTE A 1TB; PORTAS DE COMUNICAÇÃO 01 USB TIPO-C 2.0; CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI 5, 802.11A/B/G/N/AC DUAS BANDAS (2.4G+5GHZ), VHT80; BLUETOOTH 5.3; ÁUDIO INTEGRADO, CONECTOR 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2); MICROFONE INTEGRADO; CÂMERA FRONTAL 2.0MP F2.2; CÂMERA TRASEIRA 8 MP F2.0; SENSORES ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE LUZ E PROXIMIDADE; DIMENSÕES 211.0 X 124.7 X 8.0 (AXLXP MM); PESO 333 G; BATERIA 5100 MAH; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13; GARANTIA 12 MESES; ACESSÓRIOS CARREGADOR; COM CAPA DE PROTEÇÃO GIRATÓRIA COR: PRETA.	2,00	UND	484,00	968,00

Marca: MIRAGE

Fabricante: MIRAGE

Modelo:

Lote 13

Data/Hora da Homologação - 23/06/2025 13:42:57

TV 50 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TELEVISÃO; A CORES, SMART TV, UHD 4K; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV; TELA TECNOLOGIA LED; COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160, UHD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MAIOR QUE 120HZ; DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 152,4 CM; WIRELESS LAN EMBUTIDO, ACESSO A INTERNET; COM 02 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO E 01 ENTRADA ETHERNET LAN; COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PPB/PR); COM NO MÍNIMO 01 SAÍDA ÁUDIO MINI JACK E 01 SAÍDA ÁUDIO DIG

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



Prefeitura Municipal de Goianá
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. 21 de Dezembro, 850 - CNPJ 01.611.137/0001-45

TV 50 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TELEVISÃO; A CORES, SMART TV, UHD 4K; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV; TELA TECNOLOGIA LED; COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160, UHD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MAIOR QUE 120HZ; DIAGONAL VISUAL DE APROXIMADAMENTE 152,4 CM; WIRELESS LAN EMBUTIDO, ACESSO A INTERNET; COM 02 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO E 01 ENTRADA ETHERNET LAN; COM NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS USB, 01 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PPB/PR); COM NOMÍNIMO 01 SAIDA ÁUDIO MINI JACK E 01 SAIDA ÁUDIO DIGITAL; COM RECEPÇÃO PARA TV DIGITAL: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (ISDB-TB); SISTEMA DE CORES NTSC E PAL M; CONTROLE REMOTO INCLUSO; VOLTAGEM 110/220 VOLTS (BIVOLT); MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 112 X 7 CM (AXLXP); PESANDO NO MÁXIMO 19 KG; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; FORNECIDO COM CABO EXTENSOR, CABO DE FORÇA E CERTIFICADO DE GARANTIA;	1,00	UND	1.893,00	1.893,00
Marca: HQ 50	Fabricante: HQ	Modelo:		

Goianá, 23 de Junho de 2025.

Autoridade Competente: PAULO ROBERTO DE ASSIS